



CANDOR VIEW

see more



SEE MORE



ABOUT US

ACERCA DE NOSOTROS

Candor View is a system design company based out of Wilmington, DE, USA. The company believes in being recognized as a global leader for luxury fenestration system designs. Candor View draws upon deep expertise, human understanding and global awareness to develop system designs that improve people's lives across the world.

The system designs are driven by latest global architectural design trends. Innovation is the center of all system designs to meet the local customer need. Simplicity and ease of operations whether building design intents by architects or manufactured / installed by business partners is kept in mind before any system is designed. The company is committed to ensure all the systems are a value proposition for the local markets, confirming to international standards for weather protection, acoustics, aesthetics and security.

Vista de candor es una empresa de diseño de sistema con sede en Wilmington, DE, USA. La compañía cree en ser reconocido como líder mundial de diseños de sistemas de ventanaje de lujo. Vista de franqueza se basa en profundos conocimientos, entendimiento y conocimiento global para el desarrollo de diseños de sistemas que mejoran la vida de las personas en todo el mundo.

El sistema diseños dependen de últimas tendencias de diseño arquitectónico global. La innovación es el centro de todos los diseños de sistema para satisfacer la necesidad del cliente local. Simplicidad y facilidad de las operaciones si edificio intentos por arquitectos de diseño fabricado o instalado por asociados de negocios es tener en cuenta antes de cualquier sistema. La empresa se compromete a asegurar que todos los sistemas son una propuesta de valor para los mercados locales, confirma a los estándares internacionales para la protección del clima, acústica, estética y seguridad.



Concealed frames at all levels for perfect asthetics

Marcos ocultos a todos los niveles para asegurar una estetica perfecta

20mm Vertical profile separates glazed panels

Los paneles de vidrio estan separados por un perfil vertical de 20 mm de espesor

The system accomodates security glasses upto 42 mm

El sistema es capaz de alojar vidrios de seguridad de hasta 42 mm de espesor



Dual Point security options

Opciones de seguridad con cerradura con dos puntos de cierre

Surface area up to 18 smt per panel

Area de superficie hasta los 18 metros cuadrados por panel

TECHNICAL ADVANTAGES

AVANTAGES TECHNIQUES

PS LINEA Series is the perfect solution for your home. When quality, high technology and aesthetics are the main reasons of your choice. By using self-supporting glasses, PS LINEA Series pushes back architectural limits and offers possibility to use glazed surfaces up to 6 meters' high.

SLIM PROFILES

SLIM PROFILES From floor to ceiling, 18 to 20 mm vertical profiles, provides minimal appearance merging indoor and outdoor into one. The slim and elegant handle, provides a stream lined appearance, which combined with the special rolling system, ensures smooth opening, closing and easy maintenance of the panels.

EXCEPTIONAL THERMAL AND ACOUSTIC PERFORMANCE

High energy performance of glass surfaces up to 18sqm, assures top thermal and acoustic efficiency and a warm comfort feeling. PS LINEA 137 Series is available as single, double or triple glazed system.

HIGH SECURITY LOCK

High energy performance of glass surfaces up to 18sqm, assures top thermal and acoustic efficiency and a warm comfort feeling. PS LINEA Series is available as single, double or triple glazed system.

In combination with layered/security glass, security lock system, achieves much required high level of security, with up to dual point locking.

UNLIMITED COMBINATIONS

PS LINEA Series offers a full and complete range of solutions according to each architectural project needs. New combinations are constantly under design and development, in order to meet personalized requirements.

QUALITY SERVICE

Dedicated partners backed up by technical team assure prompt and appropriate response for services.

La serie PS LINEA es la solución perfecta para su hogar. Cuando la calidad, la alta tecnología y la estética son las principales razones de su elección. Mediante el uso de gafas autoportantes, la serie PS LINEA supera los límites arquitectónicos y ofrece la posibilidad de utilizar superficies acristaladas de hasta 6 metros de altura.

PERFILES FINOS

PERFILES DELGADOS Desde el suelo hasta el techo, los perfiles verticales de 18 a 20 mm proporcionan una apariencia mínima que se fusiona en interiores y exteriores en uno. El mango delgado y elegante, proporciona una apariencia fluida, que combinada con el sistema especial de rodadura, asegura una apertura, cierre y mantenimiento fáciles de los paneles.

PRESTACIONES TERMICAS

Y ACUSTICAS EXCEPCIONALES

El alto rendimiento energético de las superficies de vidrio de hasta 18 m², asegura la máxima eficiencia térmica y acústica y una sensación de confort cálido. La serie PS LINEA 137 está disponible como sistema de acristalamiento simple, doble o triple.

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD

El alto rendimiento energético de las superficies de vidrio de hasta 18 m², asegura la máxima eficiencia térmica y acústica y una sensación de confort cálido. La serie PS LINEA está disponible como sistema de acristalamiento simple, doble o triple.

En combinación con el vidrio en capas / de seguridad, el sistema de bloqueo de seguridad logra un alto nivel de seguridad muy requerido, con bloqueo de hasta dos puntos.

COMBINACIONES ILIMITADAS

La serie PS LINEA ofrece una gama completa y completa de soluciones de acuerdo con las necesidades de cada proyecto arquitectónico. Nuevas combinaciones están constantemente en diseño y desarrollo, para cumplir con los requisitos personalizados.

SERVICIO DE CALIDAD

Los socios dedicados respaldados por un equipo técnico aseguran una respuesta rápida y adecuada para los servicios.



SEE MORE

SERIES

SERIES

Based on the study, knowledge and development, PS LINEA series are designed for high-technology aluminum minimal frames, incorporating free-standing glass, exceptional structural binding and a special locking system. This system offers the entire family of designs from parallel slide for both open and floor concealed tracks, vertical slide and pivots

The PS LINEA Series is designed for large openings to ensure maximum light /view for the SEE MORE experience. The system design meets the latest trends of design, acoustics and safety. The PS LINEA series caters to global requirements of aesthetics and functional enhancement.

PS LINEA 83

PS LINEA 83 Mini is a new Minimalistic sliding system optimally designed for heights up to 3 meters. PS LINEA 83 Mini is available in double glass panels with surface area up to 6 Sq. Meters and can accommodate insect screens. The system design is in line with the latest global trends and demands for minimalist, insulation, aesthetics and security. With a possibility of wider sash combined with slim profiles, it allows for maximum natural light and adds a complete new dimension to your private spaces.

PS LINEA 137

PS LINEA 137 is one of a kind minimal sliding system available in security or double or triple glass windows with surface area up to 18 Sqm. The system can accommodate a retractable Mosquito Mesh. The mesh system allows just enough opening for ventilation without reducing visibility or air flow. The Mosquito Mesh can be installed on sliding panels, inside or outside. It provides a standard opening size of 0.75meter (W) x 3.3 meters (H) Larger dimensions can be customized

PS LINEA 137 TH

PS LINEA 137 TH (thermally Broken) series is the top evolution of the minimal frame system. The system meets global design, thermal and acoustic requirements with the help of exceptional binding polyamides and high energy performance glasses. PS LINEA 137 TH is available in double or triple glass windows with surface area up to 18 Sqm and offers both, manual and the motorized remote controlled options. This system offers the entire family of designs from parallel slide for both open and floor concealed tracks, vertical slide and pivots

Basado en el estudio, el conocimiento y el desarrollo, la serie PS LINEA está diseñada para marcos mínimos de aluminio de alta tecnología, incorporando vidrio independiente, encuadernación estructural excepcional y un sistema de bloqueo especial. Este sistema ofrece toda la familia de diseños de deslizamiento paralelo para pistas ocultas abiertas y en el piso, deslizamiento vertical y pivotes.

La serie PS LINEA está diseñada para grandes aberturas para garantizar la máxima luz / vista para la experiencia VER MÁS. El diseño del sistema cumple con las últimas tendencias de diseño, acústica y seguridad. La serie PS LINEA satisface los requisitos globales de estética y mejora funcional.

PS LINEA 83

PS LINEA 83 Mini es un nuevo sistema de deslizamiento minimalista diseñado de forma óptima para alturas de hasta 3 metros. PS LINEA 83 Mini está disponible en paneles de vidrio doble con una superficie de hasta 6 pies cuadrados. Medidores y pueden acomodar mosquiteros. El diseño del sistema está en línea con las últimas tendencias globales y demandas de minimalismo, aislamiento, estética y seguridad. Con la posibilidad de una banda más ancha combinada con perfiles delgados, permite la máxima luz natural y agrega una nueva dimensión completa a sus espacios privados.

PS LINEA 137

PS LINEA 137 es uno de los únicos sistemas de deslizamiento mínimo disponibles en ventanas de seguridad o doble o triple cristal con una superficie de hasta 18 m². El sistema puede acomodar una malla de mosquito retráctil. El sistema de malla permite la apertura suficiente para la ventilación sin reducir la visibilidad o el flujo de aire. La Mosquitera se puede instalar en paneles deslizantes, dentro o fuera. Proporciona un tamaño de apertura estándar de 0,75 metros (W) x 3,3 metros (H). Se pueden personalizar dimensiones más grandes



PS LINEA 137 TH



La serie PS LINEA 137 TH (térmicamente rota) es la evolución superior del sistema de marco mínimo. El sistema cumple con los requisitos globales de diseño, térmicos y acústicos con la ayuda de excepcionales poliamidas de unión y gafas de alto rendimiento energético. PS LINEA 137 TH está disponible en ventanas de vidrio doble o triple con una superficie de hasta 18 m² y ofrece opciones de control remoto tanto manual como motorizado. Este sistema ofrece toda la familia de diseños de deslizamiento paralelo para pistas ocultas abiertas y en el piso, deslizamiento vertical y pivotes.

HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL


PS LINEA MINI 83





The PS Linea Mini is a new break through Minimalist system design from Candor View.
The system is available in both insulated and non-insulated designs.



*El PS Linea Mini es un nuevo diseño de sistema minimalista de Candor View.
El sistema está disponible en diseños aislados y no aislados.*




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL


PS LINEA 137





PS Linea 137 allows you to join all spaces, from inside or outside, effortlessly and at will.


PS Linea 137 permite disfrutar todos los espacios sin ningun esfuerzo y en cada momento.




OPEN CORNER SLIDING

SISTEMA DE APERTURA ANGULAR



PS LINEA 137





PS Linea 137 corner sliding offers a fresh perspective and adds to intelligent use of opening space adding to the design




PS LINEA 137 con sistema de apertura angular ofrece una perspectiva fresca y anade un uso inteligente del espacio abierto a la calidad de su diseño.




SLIDING POCKET

PANELES RETRACTILES EN PAREDES

PS LINEA 137



B'




B



The glass panels move inside the wall. The concealed panels help in combining both inside and outside spaces into one.



Los paneles de vidrio se deslizan hasta el interior de la pared. Los paneles retráctiles contribuyen a la fusión del ambiente interior con el exterior.




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL

PS LINEA 137 (PLUS)






B



PS Linea 137 offers options of low thresholds allowing for almost seamless floor continuation with least physical obstruction.



PS Linea 137 ofrece opciones de umbrales bajos que permiten una continuación del piso casi perfecta con la menor obstrucción física.




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL

PS LINEA 137 (PLUS)



B'




B



PS LINEA 137 (Flush Track) offers barrier free floors which help you combine two spaces allowing for flawless view and great safety thanks to a security glass windows and concealed frames.



PS LINEA 137 (Flush Track) ofrece pisos sin barreras que lo ayudan a combinar dos espacios, lo que permite una vista impecable y una gran seguridad gracias a las ventanas de vidrio de seguridad y los marcos ocultos.





PIVOT DOOR

PUERTA DE PIVOTE


PS LINEA 137





The PS Linea Pivot Door offers unique solution by giving comfort of large swing openings with minimal obstructions.



La puerta pivotante PS Linea ofrece una solución única al brindar comodidad en grandes aberturas abatibles con mínimas obstrucciones.




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL


PS LINEA MINI 83 TH





PS Linea 83 TH is a thermal break system which offers great thermal and acoustic performances, with low threshold for barrier free movement.


PS Linea 83 TH es un sistema de ruptura térmica que ofrece excelentes prestaciones térmicas y acústicas, con un umbral bajo para un movimiento sin barreras.




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL

PS LINEA 137 TH



B'




B



PS Linea 137 TH offers exceptional thermal and acoustic performances, thanks to a triple glass window.


PS Linea 137 TH ofrece excepcionales prestaciones térmicos y acústicos, gracias a una ventana de vidrio triple.




OPEN CORNER SLIDING

SISTEMA DE APERURA ANGULAR


PS LINEA 137 TH



B'




B



PS Linea 137 offers options of low thresholds allowing for almost seamless floor continuation with least physical obstruction.



PS Linea 137 ofrece opciones de umbral bajos que permiten una continuación casi perfecta del piso con la menor obstrucción física.




HORIZONTAL SLIDING

CORREDERA HORIZONTAL


PS LINEA 137 TH





PS LINEA 137 (Flush Track) offers barrier free floors which help you combine two spaces allowing for flawless view and great safety thanks to a security glass windows and concealed frames.



PS LINEA 137 (Flush Track) ofrece pisos sin barreras que lo ayudan a combinar dos espacios, lo que permite una vista impecable y una gran seguridad gracias a las ventanas de vidrio de seguridad y los marcos ocultos.




VERTICAL SLIDING WINDOW

VENTANA DE CORREDERA VERTICAL


PS LINEA 137 TH



B'




B



The PS Linea Pivot Door offers unique solution by giving comfort of large swing openings with minimal obstructions.



La puerta pivotante PS Linea ofrece una solución única al brindar comodidad en grandes aberturas abatibles con mínimas obstrucciones.




PIVOT DOOR

PUERTA DE PIVOTE


PS LINEA 137 TH



B'




B



PS Linea 83 TH is a thermal break system which offers great thermal and acoustic performances, with low threshold for barrier free movement.



PS Linea 83 TH es un sistema de ruptura térmica que ofrece excelentes prestaciones térmicas y acústicas, con un umbral bajo para un movimiento sin barreras.





FLOATING CORNERS

ESQUINAS FLOTANTES


PS LINEA 137 TH





PS Linea Floating corners has been specially designed for corner free open spaces. The insulated system is designed to the highest standards combining flexibility with design and security to ensure your comfort and safety.

PS Linea Floating corners ha sido especialmente diseñado para espacios abiertos libres de esquina. El sistema aislado está diseñado con los más altos estándares combinando flexibilidad con diseño y seguridad para garantizar su comodidad y seguridad.



MOTORIZATION

MOTORIZACIÓN


The PS LINEA 137 Series can be motorized for more comfort. Automatic and manual locking options are available.

La serie PS LINEA 137 puede ser motorizada para más comodidad. Hay opciones de bloqueo automáticas y manuales.

CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICA

Feasibility (LA Viabilidad)	- PS LINEA 137 Series
Max Load (Carga Máx)	- 2000 Kg
Max Panel W (Ancho Del Panel)	3000 mm
Max Panel H (Altura Del Panel)	7000 mm



MOSQUITO MESH

MALLA DE MOSQUITO


The PS LINEA 137 Series mosquito mesh is a unique invisible system which allow you to enjoy the beautiful view with maximum comfort.

La malla de mosquito PS LINEA 137 Series es un sistema único de invisible que le permiten disfrutar de la hermosa vista con el máximo confort.

CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICA

Feasibility (La Viabilidad)	- PS LINEA 137 Series
Max Panel W (Ancho Del Panel)	- 750 mm
Max Panel H (Altura Del Panel)	- 3300 mm



HOME AUTOMATION

AUTOMATIZACION DEL HOGAR

Motorized windows can be operated with classic switches, or with a global home automation system. Automation solution offers new possibilities for a safer and a more comfortable product.

- The start button helps all windows close.
- Single switch for each service (light, windows, inside curtain, awning, shutter).
- Windows can be programmed to be operated from every Iphone/ Ipad/ Android.
- Window can be programmed to close automatically when the air conditioning is turned on.
- The window can accommodate sensors to allow for automatic opening.
- The window can be programmed to close automatically incase the window is open once alarm is raised.
- The windows can be programmed to close with strong winds.
- The windows can be programmed to close if the weather forecast predicts rain.
- The window can be programmed to close automatically to better acoustics while watching television or listening to music.

Las ventanas motorizadas se pueden utilizar con interruptores clasicos, o con un sistema domotico global. Las soluciones de automatizacion abren nuevas posibilidades en la oferta de un producto mas seguro y mas comodo.


- El boton "Start" permite cerrar todas las ventanas en una vez
- Un interruptor para cada funcion (luz,ventana, cortina interior, toldo, persiana)
- Se puede programar el sistema para que las ventanas puedan ser controladas a traves de cualquier Iphone / Ipad / Android
- La ventana puede ser programada para que se cierre cuando el aire condicionado esta en funcion
- La ventana puede alojar sensores para la apertura automatica
- La ventana puede ser programada para cerrarse cuando la alarma entra en accion
- La ventana puede ser programada para que se cierre automaticamente en presencia de viento fuerte
- La ventana puede ser programada para que se cierre automaticamente si las previsiones meteorologicas preven lluvia
- La ventana puede ser programada para que se cierre automaticamente para mejorar las prestaciones acusticas cuando se escucha musica o se ve una pelicula

DRAIN SYSTEM


SISTEMA DE DRENAJE

As an option, gutter system can be incorporated in the PS LINEA 137 and 137 TH in order to reap and drain off the water.

Es posible de incorporar la alcantarilla a la ventana PS LINEA 137 para que se pueda recoger y drenar el agua.











PS LINEA 137



PS LINEA 137 TH

COMBINATIONS

COMBINACIONES



TWO, THREE AND MORE TRACKS


DOS, TRES Y MAS VIAS



PERFORMANCES PRESTACIONES

PS LINEA 137 is NFRC and AAMA certified by certified laboratory according to the standard product rules of NFRC 100, 200, 500 - 2014, AAMA/ WDMA/CSA 101/ I.S.2/ A440-11 and NAFS 2011.

PS LINEA 137 es un sistema diseñado para el clima de su hogar. La PS LINEA 137 es un sistema certificado NFRC e AAMA por laboratorios autorizados según los criterios de producto establecidos: NFRC 100, 200, 500-2014, AAMA/ WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 y NAFS 2011



PS LINEA 137


- AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-11	Class R-PG 30, Size Tested 2002 X 2005 (79X79) - Sliding Door
- Operating Force (ASTM E 2068)	Pass
- Design Pressure (ASTM E 330)	+1440 Pa (+- 30.08 psf)
- Air tightness (ASTM E 283)	1.2 L/s/m ² (0.24 cfm/ft ²)
- Water Penetration (ASTM E 547)	Pass 220 Pa (4.59.psf)
- Force Entry Test (ASTM F 842)	Pass
- Deglazing Test (ASTM E 987)	Pass
- AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-11	Clase R - PG 30, Test Tamano 2002 X 2005 (79 X 79) - Puerta Corredera
- Fuerza de operaciones (ASTM E 2068)	Aprobado
- Capacidad de carga (ASTME 330)	+1440 Pa (+-30.08 Psf)
- Hermeticidad (ASTM E 283)	1.2 L/s/m ² (0.24 cfm/ft ²)
- Penetracion del agua (ASTM E 547)	Aprobado 220 Pa (4.59 psf)
- Resistencia de entrada forzada (ASTM F 842)	Aprobado
- Test desglaseado (ASTM E 987)	Aprobado

SECURITY SEGURIDAD

The single and multi-points lock integrated in the PS LINEA 137 and PS LINEA 137 TH safeguards the perfect security of your home. Options available for electrical drop bolts as well.

Los cierres simples y multiples integrados en el sistema PS LINEA 137 y PS LINEA 137 TH son una garantía para la seguridad de su casa. Pestillos eléctricos también disponibles.





CANDOR VIEW LLC,

19 C TROLLEY SQUARE, WILMINGTON,
DE, USA-19806

TEL : +1 (302) 319 4800

INFO@CANDORVIEW.COM | WWW.CANDORVIEW.COM

